GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING EN TOEPASSINGSTIPS

WAT ZIJN AALTJES?

Aaltjes (nematoden) zijn natuurlijke micro-organismen in de bodem die specifiek de larven van plagen aanpakken, zoals tripsen, snuitkevers (appelbloesemkever), de appelmot (appelvruchtmot), de larven van de fruitmot of mieren in de bodem. Ze dringen de plaag binnen, ontwikkelen zich erin en onderbreken de levenscyclus – zonder het gebruik van chemische middelen. Zo dragen ze op duurzame wijze bij aan de gezondheid van planten en beschermen ze de wortels en het bodemsubstraat tegen schade door larven.



DOELPLAGEN:



TRIPSEN
Aaltjes bestrijden de larven van tripsen in de bodem en onderbreken hun ontwikkelingscyclus.



SNUUKEVERS (APPELBLOESEMKEVERS)
Aaltjes vallen de larven van snuitkevers (appelbloesemkevers) in de bodem aan en voorkomen hun verpopping.



APPELMOT (APPELVRUCHTMOT)
Aaltjes verminderen de larvenpopulatie van de appelmot in de bodem en beschermen de planten langdurig.



CECIDOMIEGEN
Aaltjes dringen de larven van cecidomiegen in de bodem binnen en blokkeren hun ontwikkeling.



MIEREN
Aaltjes vallen de larven van mieren in de bodem aan en onderbreken hun ontwikkelingscyclus.



ANDERE LARVEN VAN KLEINE INSECTEN
Ook effectief tegen de larven van andere kleine, voor aaltjes gevoelige insecten in de bodem.



BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

FAQ

WAT IS DE LEVERTIJD?
Onze aaltjes worden verzonden in een biologisch substraat. Ze worden zorgvuldig verpakt en worden doorgaans binnen 10 dagen in gekoelde staat geleverd.

HEBBEN AALTJES EEN ONAANGENAME GEUR?
Aaltjes worden geleverd in een biologisch substraat dat tijdens transport en bij het openen van de verpakking een lichte aardse geur kan afgeven. Dit is volkomen normaal, onschadelijk en verdwijnt snel.

HOE LANG BLIJVEN AALTJES ACTIEF?
Na levering dienen de aaltjes koel te worden bewaard – ongeveer 1–2 weken.

HOE WEET IK OF DE AALTJES WERKEN?
De eerste resultaten zijn meestal na enkele dagen zichtbaar: minder schade aan bladeren en gezondere planten, zonder nieuwe larven in de bodem.

KAN IK AALTJES MET EEN SPUIT TOEPASSEN?
Bij voorkeur met een gieter met fijne broes of via een irrigatiesysteem toepassen, om te voorkomen dat de aaltjes door te hoge druk worden beschadigd.



100% NATUURLIJK
Zonder chemische middelen

EFFECTIEF
Gerichte bestrijding van bodemplagen

VEILIG
Voor mensen, huisdieren en nuttige organismen

DUURZAAM
Milieuvriendelijk en betrouwbaar

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlin
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SF-NEMATODEN

DOELPLAGEN:



Larven van rouwvliegen
(Sciaridae)



Larven van de fruitmot (appelmot)
(Cydia pomonella)
– in de bodem, vóór de verpopping



Aardvlooien
(Chrysomelidae, diverse soorten)
– larvestadia in de bodem



Mieren
(Lasius spp., Myrmica spp.)
– in de nestzone, in de bodem



Larven van schimmelmuggen
(zwamvliegen)



Sommige tripslarven
– wanneer ze in de bodem voorkomen



Larven van andere kleine bodeminsecten,
gevoelig voor SF-nematoden



TOEPASSINGSGEBIEDEN:



Planten in potten en kamerplanten:
Vooral bij een aantasting door larven van rouwvliegen.



Verhoogde bedden en tuinen:
Ideale toepassingsgebieden tegen aardvlooien en larven van bodeminsecten, zoals die van de fruitmot (appelmot).



Moestuinen en teeltgebieden:
Bij mierennesten of larven in de bodem.



Onder fruitbomen:
Voor gerichte bestrijding van de larven van de fruitmot (appelmot), die zich in de bodem verplaatsen om te verpoppen.



Gazon en borders:
Voor de bestrijding van mieren in de bodemzone.



Kassen en teeltunnels:
Beschermde teeltgebieden waar larven zich snel kunnen verspreiden.



GREEN GUARDIA

GEBRUIKSAANWIJZING EN TOEPASSINGSTIPS

TOEPASSING:

VOORBEREIDING:

- Giet eerst het poeder in een bak of emmer met een kleine hoeveelheid water.
- Roer goed tot het volledig is opgelost.
- Voeg vervolgens de aanbevolen hoeveelheid water toe en meng opnieuw zorgvuldig.

1



TOEPASSING:

- Giet de oplossing gelijkmatig op de vochtige grond.
- Roer regelmatig tijdens de toepassing.
- Vermijd directe blootstelling aan felle zon.
- Geef licht water na de toepassing.

2



ONDERHOUD:

- Houd de grond gedurende meerdere weken vochtig.
- Optimale temperatuur: tussen 8 °C en 28 °C.

3



HERHAALTOEPASSING: BIJ EEN ERNSTIGE PLAAG DE BEHANDELING NA 2 WEKEN HERHALEN.

DOSERING VAN HET MENGSEL:

Verpakking	Oppervlakte	Planten (ongeveer)	Water
0,5 miljoen	1 m²	5	1 l
1 miljoen	2 m²	10	2 l
2 miljoen	4 m²	20	2 l
3 miljoen	6 m²	30	3 l
4 miljoen	8 m²	40	4 l
5 miljoen	10 m²	50	5 l
6 miljoen	12 m²	60	6 l
10 miljoen	20 m²	100	10 l
15 miljoen	30 m²	150	15 l
20 miljoen	40 m²	200	20 l
25 miljoen	50 m²	250	25 l
50 miljoen	100 m²	500	50 l

Tip: Zichtbaar effect na 1–2 weken • Een nieuwe toepassing wordt aanbevolen na 3–4 weken.

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlin
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER AALTJES (NEMATODEN)

AALTJES KUNNEN OOK MET EEN SPRAY WORDEN TOEGEPAST!



Naast de traditionale teepassing via bewatering, kunnen aaltjes (nematoden) ook effectief met een spray worden toegepast: ideaal voor aangetaste oppervlakken, grotere planten of moeilijk bereikbare plaatsen.

- **EFFECTIEF:** werkt direct tegen plagen, larven en vruchten.
- **VEELZIJDIG:** geschikt voor moestuinen, tuinen, struiken en bomen.
- **DUURZAAM:** 100% natuurlijk en bijvriendelijk.

AALTJES KUNNEN WORDEN TOEGEPAST MET EEN SPRAY TEGEN DE VOLGENDE PLAGEN:

1 AALTJES TEGEN TRIPSEN



Bestrijden tripsen in alle larvale stadia, op bladeren en bloemen.

2 AALTJES TEGEN WITTE VLIEG



Verminderen de populatie van wittevlieglarven in de bodem en onderbreken hun ontwikkeling.

3 AALTJES TEGEN APPELBLOESEMKEVER (APPELMOT)



Werken selectief tegen de larven van de appelmot ('carpocapsa') in de vrucht en in het fruithout.

4 AALTJES TEGEN BUXUSMOT



Bestrijden effectief de larven van de buxusmot.

5 AALTJES TEGEN EUONYMUSMOT



Werken tegen de larven van de euonymusmot (in kardinaalsmuts) op struiken en hagen.

6 AALTJES TEGEN EIKENPROCESSIERUPS



Bestrijden selectief de larven van de eiken-processierups vóór de verpopping.

7 AALTJES TEGEN DENNENPROCESSIERUPS



Voor toepassing op dennen bij een aantasting door de dennenprocessierups – veilig en natuurlijk.

8 AALTJES TEGEN VIJGENMOT



Helpen de larven van de vijgenmot in de vruchten te beheersen.

BELANGRIJKE TOEPASSINGSTIPS:

Gelijkmatig sproeien: bevochtig alle oppervlakken goed: bladeren, jonge scheuten en aangetaste zones.

Gebruik een fijne sproeikop: zo worden de aaltjes gelijkmatig verdeeld en werken ze effectief.

Vermijd direct zonlicht: bij voorkeur 's ochtends of 's avonds toepassen.

Houd de temperatuur aan: ideaal tussen 12 °C en 25 °C.

Zorg voor voldoende vocht: verleng de werking van de aaltjes. Indien nodig vooraf besproeien.

Vermijd sterke wind: sterke luchtstromen kunnen de aaltjes verspreiden.

Herhaal de behandeling indien nodig: afhankelijk van de plaagdruk wordt een nieuwe toepassing aanbevolen na 7–14 dagen.

WERKING VAN DE AALTJES:

Aaltjes (nematoden) zoeken actief naar plagen, dringen hun larven binnen en elimineren de gastheer van binnenuit. Ze geven bacteriën vrij die de plaag binnen enkele dagen afbreken, waardoor een langdurige, biologische bestrijding wordt gegarandeerd.



WAAROM AALTJES GEBRUIKEN?

- 100% natuurlijk en milieuvriendelijk.
- Veilig voor mensen, huisdieren en nuttige organismen.
- Zonder residuen en zonder wachttijd.
- Gerichte, effectieve en langdurige werking.

GREEN GUARDIA

SERVICE- EN VEILIGHEIDSTIPS

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

VEILIGHEID: • Geen gevaar voor mensen, dieren en het milieu: SF-nematoden zijn natuurlijke bodemorganismen en vormen geen enkel risico voor mensen, huisdieren, vogels of planten.

JUIST GEBRUIK: • Niet voor consumptie: het product is uitsluitend bedoeld voor toepassing in tuinen en andere teeltgebieden. Niet innemen of consumeren.

CONTACT MET OGEN EN MOND VERMIJDEN: • Bij onbedoeld contact grondig spoelen met water.

Niet inademen: • Vermijd bij het bereiden van de irrigatieoplossing het inademen van stof.

TEMPERATUURVOORWAARDEN: • Nematoden zijn levende organismen en mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C of boven 35 °C.
Voor een optimale werking wordt bij hoge buitentemperaturen aangeraden de grond na toepassing voldoende vochtig te houden.

ONMIDDELLIJK GEBRUIK: • Gebruik de oplossing bij voorkeur direct na de bereiding. Bewaar of hergebruik gemengde oplossingen niet. Gooi eventuele resten weg in de compost of de GFT-container.

Niet combineren met chemische gewasbeschermingsmiddelen: • Vermijd gelijktijdig gebruik van producten die schadelijk kunnen zijn voor nematoden (bijv. bepaalde schimmelbestrijders, insecticiden of sterk chloorhoudende oplossingen).

Buiten bereik van kinderen houden: • Bewaar het product op een voor kinderen ontoegankelijke plaats.

ZONDER GEVAARLIJKE STOFFEN – ZONDER BIOCIDEN – ZONDER CHEMISCHE ADDITIEVEN

FABRIKANT EN KLANTENSERVICE:



Heeft u vragen over de toepassing of de identificatie van plagen?

Neem contact met ons op – we helpen u graag!

Of bezoek onze website voor meer informatie, productbladen en bestellingen: **www.greenguardia.de**

GREEN GUARDIA – Natuurlijk tegen plagen

Uw expert in de biologische bestrijding van plagen

GREEN GUARDIA
een product van CuBeRo GmbH

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlijn
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de